



ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Ιατρικά Βοηθήματα Ι.Κ.Ε.

1.Αγ. Κων/νου 8 Ομόνοια – Τ.Κ. 10431

2.Λ.Κηφισίας 22 Μαρούσι – Τ.Κ. 15125

3.Λ.Συγγρού 184 Καλλιθέα - Τ.Κ. 17671

4.Λευκωσίας 74 Περιστέρι - Τ.Κ. 12133

Τηλ.: 2105241970–2105221691

fax: 2105241942

ΑΦΜ: 999815729 – Α' Αθηνών

EMAIL: harmanis@otenet.gr

Γάντια Λευκά Latex Χωρίς Πούδρα Όλων Των Μεγεθών – 100τμχ



- Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια λευκού χρώματος χωρίς πούδρα.
- Συσκευασία των 100 τεμαχίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00430	XS
00430-1	S
00430-2	M
00430-3	L
00430-4	XL

Γάντια Νιτριλίου Μπλε Hartmann Peha Soft 150τμχ

- Μη αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα σε μπλε χρώμα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00826-1	XL
00826-2	L
00826-3	M
00826-4	S

Γάντια Νιτριλίου Μπλε Filoskin Violet Blue – 100τμχ

- Μη αποστειρωμένα
- Χωρίς πούδρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
03032-1	XL
03032-2	L
03032-3	M
03032-4	S



Γάντια Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα Hartmann Peha-Taft

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
02670-1	6,5
02670-2	7
02670-3	7,5
02670-4	8
02670-5	8,5



Φλεβοκαθετήρες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00650	ΓΚΡΙ	16G
00651	ΠΡΑΣΙΝΟΙ	18G
00652	ΡΟΖ	20G
00653	ΜΠΛΕ	22G
00654	ΚΙΤΡΙΝΟΙ	24G

Συσκευή Ορού

- Συσκευές ορών μίας χρήσεως, αποστειρωμένες

ΚΩΔΙΚΟΣ | 00554



Συσκευή Ορού Με Μικροσταγόνες Dialflow – ΕΚΟ



- Διαθέτει ρυθμιστή ροής τύπου Adelberg εύχρηστο και ανοικτό κατά την αποθήκευση

ΚΩΔΙΚΟΣ | 02580

Συσκευή Ορού Με Διακλάδωση F.Bosch

- Έχουν τέλειο φινίρισμα, είναι λείες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ξένο σώμα.
- Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικής ποιότητας PVC ιατρικού τύπου

ΚΩΔΙΚΟΣ | 02636



Αυτοσυγκρατούμενος Επίδεσμος Peha-Haft



Έχουν διπλάσια ικανότητα προσκόλλησης με κρεπ δομή υφάσματος και υφή από συνθετικό πολυμερές χωρίς λατέξ. Ευελιξία περίπου 85%.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
03135	10cm X 4m
01291	12cm X 4m
03133	6cm X 4m
03134	8cm X 4m

Γάζες Απλές – 100τμχ

- Υδρόφιλα και απορροφητικά, κομμένα και εσωτερικά διπλωμένα χωρίς ατέλειες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00448	5×5cm
00447	7,5×7,5cm
00446	10×10cm
00445	10×20cm

Σύριγγες Από 1ml Εως 20ml



- Σύριγγες μιας χρήσεως, με ενσωματωμένη βελόνα, αποστειρωμένες, συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00149-1	2,5ML	23G
00149-2	20ML	21G
00149-3	10ML	21G
00149-4	5ML	21G
00149-5	2,5ML	21G
00149-6	1ML	27G

Ουροσυλλέκτης Uromax 100ml



- Αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Είναι κατάλληλος για εξέταση ούρων αλλά και για τοποθέτηση δειγμάτων μέσα σε φορμόλη

ΚΩΔΙΚΟΣ 01736

Δοχείο Κοπράνων Copro Tainer 60ml

- Αποστειρωμένο δοχείο συλλογής κοπράνων για χρήση δειγματοληψίας για μικροβιολογικές εξετάσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ 01737



Στυλεοί Αποστειρωμένοι – 100τμχ

ΚΩΔΙΚΟΣ 00082



Στυλεοί Απλοί – 100τμχ



- Βαμβακοφόροι απλοί στυλεοί 15 εκατοστών δειγματοληψίας, με ξύλινη ράβδο και βαμβακερή κορυφή.

ΚΩΔΙΚΟΣ 00084

Στυλεοί Βαμβακοφόροι Αποστειρωμένοι F.Bosch Stuart



- Εύκαμπτο πλαστικό στέλεχος
- Εύκολο σφράγισμα με καπάκι ασφαλείας
- Εξασφαλίζει τη διατήρηση και τη μεταφορά παθογόνων μικροοργανισμών

ΚΩΔΙΚΟΣ 00081

Συνδετικό 3 Way Stop Cock



ΚΩΔΙΚΟΣ 00556

Συνδετικό 3-Way Με Προέκταση – 10cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 00558




Πώματα Φλεβοκαθετήρα Luer Lock



- Σύνδεση Luer Lock
- Από πλαστικό υλικό Α' ποιότητας
- Αποστειρώσιμο


ΚΩΔΙΚΟΣ 00071

Ράμμα Silk 3/8 αντ.κόπτουσα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	REF
00037	4/0	19G	1632
00038	3/0	19G	1633
00039	2/0	19G	1634

Ράμμα P.G.A 3/8 αντ.κόπτουσα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΓΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	REF
02061	2/0	19mm	9634
00032	3/0	19mm	9633
00033	4/0	19mm	9632-4

Φάκελοι Αποστείρωσης F.Bosch



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
00573	9×25cm	200
00574	13×28cm	200
00575	35×20cm	200

Χειρουργικά Πεδία



- Είναι αποστειρωμένα, αδιάβροχα, αντιμικροβιακά με συμπεριφορά υφάσματος, ελαφριά και δύσκολα αναφλέξιμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00103	35×50cm
00102	40×40cm
01660	45×75cm
00101	45×75cm ΜΕ ΟΠΗ
00100	50×50cm
02811	75×90cm
01661	75×90cm ΜΕ ΟΠΗ

Κόλλα Δέρματος DERMABOND ADVANCED Adhesive ΚΟΥΤΙ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

- Το DERMABOND δρά ως φράγμα και αποτρέπει τη διείσδυση μικροβίων στο τραύμα που επουλώνεται.

ΚΩΔΙΚΟΣ 00635



Ελαστικοί Επίδεσμοι IDEAL Όλων Των Μεγεθών – Lamed Economy



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
03469-1	6cm
03469-2	8cm
03469-3	10cm
03469-4	12cm
03469-5	15cm

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ LED -LUXURY



- Η οθόνη είναι κατασκευασμένη από γυάλινα βιολογικά πάνελ που δεν ξεθωριάζουν για μακροχρόνια χρήση.
- Δεν ξεθωριάζει λόγω τεχνολογίας αντι-υπεριώδους ακτινοβολίας.
- Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή στο γραφείο με ευκολία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00591	ΜΟΝΟ
	ΔΙΠΛΟ
	ΤΡΙΠΛΟ

Πρόπλασμα Καρδιάς 2 Κομματιών Σκυλιού – 191780

- Το μοντέλο της καρδιάς του σκύλου είναι διατομή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προβολή μέσα στην καρδιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ 03438



Νεφροειδή Ανοξειδωτα Όλων Των Μεγεθών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
00229-1	15cm
00229-2	20cm
00229-3	25cm
00229-4	30cm



Κτηνιατρικό Παλμικό Οξύμετρο CONTEC CMS60D-VET



- Μικρό σε όγκο, ελαφρύ σε βάρος και βολικό στη μεταφορά
- Η λειτουργία του προϊόντος είναι απλή, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Μενού λειτουργίας για τη ρύθμιση λειτουργίας
- Εμφάνιση τιμής SpO₂

ΚΩΔΙΚΟΣ 03759

Ωτοσκόπιο Κτηνιατρικό Riester Ri-Scope 2,5V 10541



- Περιστρεφόμενος φακός με μεγέθυνση 2,5x.
- Κινητή υποδοχή χοάνης με σχισμές σε κάθε μία θέση που κλειδώνει
- Ο ανοιχτός σχεδιασμός επιτρέπει την απρόσκοπτη εργασία κατά τη διάρκεια εξετάσεων και εγχειρήσεων
- Κλείδωμα Bayonet για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση με τη λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ 02315

Κτηνιατρικό Οξύμετρο UT100VET

- Φορητό και ελαφρύ
- Εργονομικά σχεδιασμένο για να ταιριάζει άνετα στην παλάμη του χεριού σας
- Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" (δεν περιλαμβάνονται)
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 20 ώρες



ΚΩΔΙΚΟΣ 02193

Κτηνιατρική Ζυγαριά Kern EOS150K50XL

- Μέγιστο βάρος ζύγισης 150kg
- Διαβάθμιση 50gr
- Ανοξείδωτη πλατφόρμα ζύγισης



ΚΩΔΙΚΟΣ 03375

Υγρός Κλίβανος ICanClave D218 – 18L Class B με USB

ΚΩΔΙΚΟΣ 02405



Κτηνιατρικό Μόνιτορ Ζωτικών Σημείων Contec CMS8000VET

- Έχει άφθονες λειτουργίες, όπως ηχητική και οπτικός συναγερμός, αποθήκευση και έξοδος δεδομένων τάσης, μέτρηση NIBP, σήμανση συμβάντων συναγερμού και υπολογισμός συγκέντρωσης φαρμάκου, κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 03758



Αντλία έγχυσης ζώων CONTEC SP770 VET

- Η ογκομετρική αντλία έγχυσης ζώων CONTEC SP770 VET, διαθέτει υψηλή ασφάλεια, εύκολη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΚΩΔΙΚΟΣ 04309



Τραπέζι Τροχήλατο Iris Plus

ΚΩΔΙΚΟΣ 03188



Κτηνιατρική Χειρουργική Τράπεζα

VST 3000 – 1 Μοτέρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 03524

VST 3001 – 2 Μοτέρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 03523

- Αυξομείωση ύψους 40 – 100cm.
- Ρύθμιση με χειριστήριο (ή ποδοδιακόπτη προαιρετικά)
- Επιφάνεια τράπεζας ανοξείδωτη.

