


ΝΙΩΣΤΕ ΤΟ ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΕΣΤΗΛΙΟΝ®

Άμεσο μούδιασμα και προσωρινή ανακούφιση
από τον πόνο με το τοπικό αναισθητικό σπρέι.



Αλλάξτε την εμπειρία της ένεσης με το Anaesthilion® Spray!

Σχεδιασμένο με την τεχνογνωσία της Achilleion Pharma, το Anaesthilion® Spray χρησιμοποιεί την αποδεδειγμένη δράση του χλωριούχου αιθυλίου για άμεση τοπική αναισθησία.

Η προηγμένη του σύνθεση προσφέρει άμεση ανακούφιση κατά τη διάρκεια ενέσεων και ιατρικών διαδικασιών, χωρίς να αφήνει ίχνη μούδιασματος μετά από περίπου 1 λεπτό.

Ιδανικό για:

- ✓ Άτομα με φόβο στις ενέσεις
- ✓ Όσους αναζητούν γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση
- ✓ Μείωση της αίσθησης του πόνου κατά τη διάρκεια:
 - αιμοληψιών
 - ενδοφλέβιων γραμμών
 - εμβολιασμών
 - ενέσιμων φαρμάκων



1. Προετοιμασία



Καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή του δέρματος όπου θα πραγματοποιήσετε την ένεση. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι στεγνή.

2. Εφαρμογή



Κρατήστε το δοχείο όρθιο, 8-20 εκ. από την περιοχή. Ψεκάστε για 6-10 δευτερόλεπτα, μέχρι η επιδερμίδα να γίνει ελαφρώς λευκή.

3. Προχωρήστε στην ένεση



Για μέγιστη ανακούφιση από τον πόνο, κάντε την ένεση αμέσως μετά την εφαρμογή του Anaesthilion® Spray, όσο η περιοχή είναι ακόμη μούδιασμένη.

Προσοχή:

Είναι σημαντικό να μην ψεκάσετε την ίδια περιοχή για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Η υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ψύξη του δέρματος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

4 Λόγοι για να επιλέξετε το Anaesthilion® Spray

Anaesthilion® Spray
(Χλωριούχο Αιθύλιο Spray)

Άλλες Τοπικές
Αναισθητικές Κρέμες

Μουδιάζει την περιοχή σε δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήνει ίχνη μουδιάσματος μετά από 1 λεπτό

VS

Χρειάζονται 30–60 λεπτά για να αρχίσουν να δρουν

Εφαρμόζεται ως σπρέι με απλό πάτημα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χρόνος προετοιμασίας

VS

Απαιτούνται προετοιμασία και εφαρμογή, που καθυστερούν τη διαδικασία

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, το χλωριούχο αιθύλιο προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο, ίση ή ανώτερη από τις κρέμες

VS

Ενδέχεται να προσφέρουν καλή ανακούφιση, όμως ο χρόνος εφαρμογής επηρεάζει την πρακτικότητα

100+ χρόνια κλινικής χρήσης σε μια ασφαλή και δοκιμασμένη λύση τοπικής αναισθησίας

VS

Μερικές φορές μπορεί να εμφανιστεί ελαφριά ερεθιστικότητα ή αλλεργικές αντιδράσεις

Για οδηγίες χρήσης, περιορισμούς και για το εκπαιδευτικό βίντεο του Anaesthilion® Spray, σαρώστε τον κωδικό QR.



Συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το Anaesthilion® Spray.

Πώς λειτουργεί το Anaesthilion® Spray;

Το Anaesthilion® Spray περιέχει χλωριούχο αιθύλιο, το οποίο προκαλεί μια αίσθηση ψύξης και μούδιασμα στην περιοχή της εφαρμογής, η οποία υπερκαλύπτει τα σήματα πόνου και εμποδίζει τη μετάδοση τους στον εγκέφαλο. Μειώνοντας την αίσθηση του πόνου κατά τη διάρκεια ενέσεων ή μικρών ιατρικών διαδικασιών.

Είναι ασφαλές για παιδιά;

Η χρήση σε παιδιά πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες ή επαγγελματίες υγείας. Δεν συνιστάται η χρήση σε παιδιά κάτω των 6 ετών.

Πώς εφαρμόζεται το Anaesthilion® Spray;

Κρατήστε το δοχείο 8-20 εκ. από την περιοχή εφαρμογής και ψεκάστε για 6-10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ασπρίσει ελαφρά το δέρμα.

Υπάρχουν προφυλάξεις κατά τη χρήση;

Μην ψεκάσετε στα μάτια, χρησιμοποιήστε σε καλά αεριζόμενο χώρο, μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε φλόγα, και φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Anaesthilion® Spray στο πρόσωπο;

Το Anaesthilion® Spray μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. **Πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις για την προστασία των ματιών, της μύτης και του στόματος.** Εάν ψεκάσετε κοντά στο πρόσωπο, βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε την επαφή με το προϊόν. Επίσης, πρέπει να γίνεται χρήση μόνο σε άθικτο δέρμα.

Γρήγορη και ασφαλής αναισθησία χωρίς άγχος ή πόνο.

Email: info@achilleionpharma.com

Tel.: +30 21 0897 5111

Address: Triptoleμου 9, Vari 16672, Greece

Website: www.achilleionpharma.com



**Achilleion
Pharma**

Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 2820011063942.

Το περιεχόμενο στον παρόν έντυπο δε συνιστά, ούτε δύναται να ερμηνευθεί ότι συνιστά ή υποκαθιστά συμβουλή ιατρικής φύσης, για την οποία οφείλετε και σας συστήνεται να συμβουλευτείτε το Γιατρό ή το Φαρμακοποιό σας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.
ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ.