



**ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ CONTEC E6 -
ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ**

Ιατρικά Βοηθήματα Ι.Κ.Ε.

1.Αγ. Κων/νου 8 Ομόνοια – Τ.Κ. 10431

2.Λ.Κηφισίας 22 Μαρούσι – Τ.Κ. 15125

3.Λ.Συγγρού 184 Καλλιθέα - Τ.Κ. 17671

4.Λευκωσίας 74 Περιστέρι - Τ.Κ. 12133

Τηλ.: 2105241970–2105221691

fax: 2105241942

ΑΦΜ: 999815729 – Α' Αθηνών

EMAIL:harmanis@otenet.gr



Χαρακτηριστικά:

- Έγχρωμη οθόνη LCD 7" υψηλής ανάλυσης, με οθόνη αφής και κουμπιά λειτουργιών, βολικό στη χρήση.
- Συλλογή συγχρονισμού για ΗΚΓ 12 απαγωγών, υποστήριξη ρουτίνας 12 απαγωγών και οθόνη κυματομορφής απαγωγών Cabrera με υψηλής ποιότητας κυματομορφή ΗΚΓ μέσω φίλτρου εναλλασσόμενου ρεύματος, φίλτρου DFT, φίλτρου EMG και φίλτρου χαμηλής διέλευσης σήματος ΗΚΓ.
- Εμφάνιση 3/6/12 – κυματομορφή ηλεκτροδίου, λειτουργία εκτύπωσης, ευαισθησία, ταχύτητα χαρτιού, κατάσταση φίλτρου κ.λπ. σε μία οθόνη, κατάλληλη για αντίθεση διάγνωσης.
- Τροφοδοσία: AC/DC (που μπορεί να προσαρμόσει AC 50/60Hz), με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, κύκλωμα φόρτισης, τέλειο κύκλωμα προστασίας από υπερένταση και υπέρταση.
- Υποστήριξη για auto 1*12, auto 2*6, auto 2*6+1, auto 3*4, auto 3*4+1, auto 4*3, auto 4*3+1, auto 6*2, auto 6*2+1, rhythm 7, rhythm 6, rhythm 5, rhythm 3, rhythm. Το εκτυπωμένο περιεχόμενο περιέχει χρόνο, σήμα βαθμονόμησης, κατάσταση φίλτρου και πληροφορίες ασθενούς. Μπορούν να οριστούν πληροφορίες που περιλαμβάνουν μήκος εκτυπωμένης κυματομορφής, παραμέτρους μέτρησης εξόδου, διαγνωστικό συμπέρασμα,

υπέρθεση κύματος QRS, ιστόγραμμα, διάγραμμα τάσεων, λίστα διαστημάτων και με τη λειτουργία εκτύπωσης χρόνου, η οποία πληροί διαφορετικές απαιτήσεις.

- Χαρτί εκτύπωσης: 110 mm (W) × 20 m (L)
- Με τις λειτουργίες αυτόματης μέτρησης και αυτόματης ερμηνείας για παραμέτρους ρουτίνας ΗΚΓ, παρέχετε αποτελέσματα μέτρησης για HR, διάστημα PR, P Duration, QRS Duration, T Duration, QT/QTc interval, P/QRS/T Axis, R(V5), S(V1) και R(V5)+S(V5)+S(V1) που μειώνει το συμπέρασμα ιατρού και βαρύνει κ.λπ.
- Το καλώδιο ρυθμού μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα, βολικό για την παρατήρηση μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.
- Οι κλινικές πληροφορίες του ατόμου (όπως ταυτότητα, όνομα, ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος, κ.λπ.) μπορούν να εισαχθούν.
- 1000 περιπτώσεις μπορούν να αποθηκευτούν από την ενσωματωμένη μνήμη, βολικό για έλεγχο και στατιστική υπόθεση.
- Σε βέλτιστη κατάσταση DC, χρόνο αναμονής έως και 10 ώρες, συνεχής εκτύπωση για περισσότερες από 3 ώρες και εκτύπωση έως 1000 κυματομορφή ΗΚΓ.
- Πολυγλωσσική (κινέζικη, αγγλική, τουρκική, πορτογαλική, γερμανική, ρωσική και καζακική) διεπαφή και αναφορά.

- Μπορούν να συνδεθούν εξωτερικός εκτυπωτής και συσκευή αποθήκευσης USB.

Περιεχόμενα:

- Καλώδιο ασθενούς ΗΚΓ
- Μανταλάκια καρδιογράφου(4)
- Βεντούζες καρδιογράφου(6)
- Καλώδιο γείωσης
- Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος
- Ρολό χαρτιού
- Καλώδιο σύνδεσης USB και λογισμικό υπολογιστή