



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ LED KS-200W

Ιατρικά Βοηθήματα Ι.Κ.Ε.

1.Αγ. Κων/νου 8 Ομόνοια – Τ.Κ. 10431

2.Λ.Κηφισίας 22 Μαρούσι – Τ.Κ. 15125

3.Λ.Συγγρού 184 Καλλιθέα - Τ.Κ. 17671

4.Λευκωσίας 74 Περιστέρι - Τ.Κ. 12133

Τηλ.: 2105241970–2105221691

fax: 2105241942

ΑΦΜ: 999815729 – Α' Αθηνών

EMAIL: harmanis@otenet.gr



Χαρακτηριστικά:

Διάμετρος της κεφαλής(mm)	280mm
Αριθμός λαμπτήρων LED	20
Διάρκεια ζωής λαμπτήρα	50,000hrs
Παροχή του ρεύματος	50-60HD
Συνολική είσοδος ισχύος	30VA
Κεντρική φωτεινότητα	40-80kLx
Έλεγχος φωτεινότητας	0%-100%
Έυρος φωτισμού 50εκ.	13 εκ.

Βάθος φωτισμού	600mm
Θερμοκρασία φωτισμού	3500-5000K

- Φωτισμός επιτοίχιος LED KS-200W με 20 λαμπτήρες LED για μέγιστη φωτεινότητα χωρίς σκιές.
- Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα, με υψηλή ποιότητα κατασκευής, ξεχωριστή σχεδίαση κεφαλής και μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρων(περισσότερο από 50.000 ώρες).
- Διαθέτει κουμπιά για τη διαχείριση της φωτεινότητας και της θερμοκρασίας φωτός(θερμό-ψυχρό).
- Η κεφαλή μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από τις λαβές που διαθέτει ενώ παράλληλα ο βραχίονας μετακινείται εύκολα.
- Η τεχνολογία LED προσφέρει οικονομία έως και 40% σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα αλογόνου.
- Κεντρικός βραχίονας: ≈65 εκ.
- Βοηθητικός βραχίονας: ≈50 εκ.
- Δεύτερος βοηθητικός βραχίονας: ≈35 εκ.
- Κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή: 2,5 έως 3,2 μέτρων