



ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΡΟΦΗΣ LED KS-200

Ιατρικά Βοηθήματα Ι.Κ.Ε.

1.Αγ. Κων/νου 8 Ομόνοια – Τ.Κ. 10431

2.Λ.Κηφισίας 22 Μαρούσι – Τ.Κ. 15125

3.Λ.Συγγρού 184 Καλλιθέα - Τ.Κ. 17671

4.Λευκωσίας 74 Περιστέρι - Τ.Κ. 12133

Τηλ.: 2105241970–2105221691

fax: 2105241942

ΑΦΜ: 999815729 – Α' Αθηνών

EMAIL: harmanis@otenet.gr



100



Χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος της κεφαλής(mm):280mm
- Αριθμός λαμπτήρων LED:20
- Διάρκεια ζωής λαμπτήρα:50,000hrs
- Παροχή του ρεύματος:50-60HD
- Συνολική είσοδος ισχύος:30VA
- Κεντρική φωτεινότητα:40-80kLx
- Έλεγχος φωτεινότητας:0%-100%
- Έυρος φωτισμού 50εκ.:13 εκ.
- Βάθος φωτισμού:600mm
- Θερμοκρασία φωτισμού:3500-5000K
- Κεντρικός βραχίονας: ≈65 εκ.
- Βοηθητικός βραχίονας: ≈50 εκ.
- Δεύτερος βοηθητικός βραχίονας: ≈35 εκ.
- Κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή: 2,5 έως 3,2 μέτρων